

LUCHTKWALITEIT

EN EEN GEZOND
BINNENKLIMAAT



In één oogopslag zien of je werkplek gezond is?
Exact advies over het aanpassen van je werkplek?

Dat kan met het nieuwe platform van Koninklijke CBM en AirTeg

Starterspakket (t.w.v. €950,-)

cadeau voor de eerste 100 inschrijvers

Koninklijke CBM heeft in samenwerking met AirTeq een platform ontwikkeld, waarmee we het binnenklimaat kunnen monitoren. Vanuit een centraal CBM-dashboard krijg je versneld inzicht in het binnenklimaat van je werkplaatsen én je kunt het vergelijken met het gemiddelde in de branche. De luchtkwaliteit bepaalt voor een flink deel de veiligheid van de mensen die in onze sector werken.

Een gezonde werkomgeving

Werknemers brengen gemiddeld 90% van hun tijd binnen door, waarvan 70% op het werk. Het is belangrijk dat zij in een gezonde en aangename omgeving kunnen werken. Een goede luchtkwaliteit heeft een directe impact op de mate van de productiviteit, ziekteverzuim en het behoud van personeel.



- Meten op werkplekniveau
- Afgestemde maatwerkrapportages
- Gemakkelijk in gebruik
- Handige app voor laagdrempelig inzicht
- Eenvoudige implementatie/installatie
- Koppeling slimme meter/thermostaat
- Inzicht op bureau niveau

Actueel overzicht: 29-11-2019 18:10

Deels	Beelde	CO2 (ppm)	rel. CO2 + categorie	Temperatuur (°C)	Lucht (µg)	Deelst (dB)
01	Athm	120	0	18.0	24.0	40
02	A.M	120	0	18.0	24.0	36
03	A.M	120	0	18.0	24.0	36
04	Explosie	120	0	17.5	36.6	6
05	Neurotoxic	120	0	18.0	13.7	6
06	Kochtoest	120	0	16.5	42.0	6
07	Snelst	120	0	18.0	24.0	6
08	Mandop	120	0	18.0	14.7	6
09	PH	120	0	18.0	18.9	36
10	Pluistafel	120	0	18.0	32.6	6
11	Pho. Etenst	120	0	17.0	30.0	26
12	Stroomvoorz. verdeling	120	0	17.0	44.0	36
13	Slofbusst	120	0	17.5	42.0	6
14	Neurotoxic	120	0	18.0	40.0	27

Uitloop: 29-11-2019 18:05

Beelde	CO2 (ppm)	Temperatuur (°C)	Luchtvocht (µg)	PM10 (µg/m³)	VOC (ppb)	NO2 (ppb)	CO (ppm)	CO2 (ppm)
Explosie	120	17.5	36.6	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Neurotoxic	120	18.0	13.7	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Kochtoest	120	16.5	42.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Snelst	120	18.0	24.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Mandop	120	18.0	14.7	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
PH	120	18.0	18.9	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Pluistafel	120	18.0	32.6	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Pho. Etenst	120	17.0	30.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Stroomvoorz. verdeling	120	17.0	44.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Slofbusst	120	17.5	42.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Neurotoxic	120	18.0	40.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0

CBM-sensorpakket & rapportageservice

Door het aanbieden van deze dienst helpt CBM de leden met nieuwe kennis en advies om toekomstbestendig te worden.

Maandelijks ontvang je een rapportage vanuit CBM met een afspiegeling naar het branchegemiddelde. Hierdoor weet je meteen hoe je ervoor staat en krijg je inzicht in je verbeteringspotentieel.

Naast de impact op gezondheid van je medewerkers kan het ook helpen bij het besparen van energie.

Het aanbod

Het starterspakket (t.w.v. € 950,-) is gratis voor de eerste 100 inschrijvers¹. Dit pakket bevat sensoren die de werkplaats goed in kaart brengen. Na een jaar kun je de sensoren terug sturen of houden. Als je ze wilt houden, zijn de abonnementskosten daarna € 25,- per maand met een abonnementsduur van 24 maanden².

AirTeg Pro:
Bedraad of draadloos

Koolstofdioxide (CO₂)
Geluid (dB)
Luchtdruk (mmHg/Pa)
Relatieve vochtigheid (%)
Temperatuur (°C)

Inclusief buitensensor



uHoo Sensor

Koolstofmonoxide (CO)
Koolstofdioxide (CO₂)
Fijnstof PM2.5 (PPM)
Vluchtige organische stoffen (VOCs)



¹ Vanuit het sociaal fonds heeft CBM budget gekregen voor de implementatie van deze sensoren om zo waardevolle data te bemonsteren. Gegevens worden volgens de AVG niet gedeeld met anderen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst toegekend, na accordering van inschrijving, KvK- en BKR-toetsing.

² Abonnement wordt jaarlijks vooraf gefactureerd door CBM.

Koninklijke CBM
Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 515 88 00

CBM-energie
Dirk van Deursen
023 515 88 00
vandeursen@cbm.nl

Informatie of het starterspakket aanvragen kan via:
AirTeq B.V.
Arie den Hartog
06 20 27 1942
AdenHartog@AirTeq.eu

